

avenue Francis de Pressence
 93571 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex

Téléphone : 01.41.62.80.00 Télécopie : 01.49.17.90.00

International:

Téléphone: 33.1.41.62.80.00 Télécopie: 33.1.49.17.90.00



39-41, rue Louis Blanc 92400 COURBEVOIE Téléphone : 01.47.17.64.85 Télécopie : 01.47.17.62.45

International:

Téléphone : 33.1.47.17.64.85 Télécopie : 33.1.47.17.62.45

Adresse postale:

92038 PARIS LA DEFENSE Cedex



AERAULIQUE ET THERMIQUE "Radiateurs et convecteurs" DECISION D'ADMISSION A LA MARQUE NF

(cette décision annule et remplace toute décision antérieure)

Décision nº 73-22 du 20/09/2001

Cette décision atteste que la gamme de produits désignée et le système qualité mis en oeuvre pour sa fabrication ont été évalués conformément au règlement de l'application NF-AERAULIQUE ET THERMIQUE "Radiateurs et convecteurs".

Société : GLOBAL

Siège social: Via Rondinera 51 24060 ROGNO (Bg) ITALIE

Usine: ROGNO (Bg)

est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du réglement de l'application NF-AERAULIQUE ET THERMIQUE "Radiateurs et convecteurs" pour la gamme de produits suivante :

N° ATITA : 3353 Marque : GLOBAL Appellation : VOX

(Remarque : Les caractéristiques techniques certifiées figurent en page 2. Les données de la contenance et du poids ne sont pas des caractéristiques certifiées)

La durée de validité de cette décision est annuelle. Elle est donnée sous réserve des résultats des contrôles effectués par l'AFNOR qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au règlement de l'application NF-AERAULIQUE ET THERMIQUE "Radiateurs et convecteurs".

Pour le Secrétariat Propengue Bernard PRANÇOIS George AFNOR

de Directeur Exécutif

Jacques BESLIN

Caractéristiques techniques de la gamme certifiée aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2

Code famille ALCO

Numéro de décision 73-22 Date d'admission 20/09/2001

Marque commerciale GLOBAL

Appellation commerciale VOX

Avec habillage Version mixte

Numéro ATITA

Prof. hors tout

Prof. émetteur

95,0 mm 95,0 mm

3353

Pression de service

6,0 bar

Numéro NF de l'usine

73

Puissances mesurées

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à △ T=50 K	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
VOX 350	440,0	80,0	350,0	0,35	1,12	1,284	0,000	94,8	0,0
VOX 500	590,0	80,0	500,0	0,46	1,45	1,305	0,000	127,0	0,0
VOX 600	690,0	80,0	600,0	0,50	1,68	1,312	0,000	146,0	0,0
VOX 700	790,0	80,0	700,0	0,53	1,95	1,329	0,000	164,0	0,0
VOX 800	890,0	80,0	800,0	0,56	2,21	1,337	0,000	181,0	0,0

\cap	bser	wat	ion	0.0
10	0361	val	lO1	ю.

1/1